211012052340

检 测 报 告

报告编号：CQND260163002

检测类型：	年度检测
检测类别：	噪声,废水,有组织废气,无组织废气
受检单位：	江苏盈天环保科技有限公司
委托单位：	江苏盈天环保科技有限公司
报告日期：	2026年06月11日

青山绿水（江苏）检验检测有限公司

检验检测专用章

地址：常州市天宁区常州检验检测产业园 5 号楼 401 室、501 室、601 室
电话：0519-88163870　　0519-81237870

说　明

1 、本检测报告须编制、审核、签发人签字，加盖本公司检验检测专用章、资质认定标志后方可生效。

2 、委托方/受检单位对排口（采样点位、检测点位）的代表性和真实性负责；委托检测结果只代表现场采样和检测时污染物排放状况；委托检测报告仅对所采集样品的检测结果负责，标准限值由委托方提供，仅供参考。

3 、执法监测系对生态环境执法所获得的样品进行测试分析，其结果作为生态环境执法部门判定的依据。

4 、根据相关排污许可管理办法，排污单位对自行监测数据的真实性、准确性负责，任何单位和个人不得篡改、伪造自行监测数据。

5 、委托方/受检单位若发现提供给本公司的信息有误(包括但不限于单位名称、联系人、测点名称、处理设施、生产工况），或对检测报告结果有异议，自收到本检测报告之日起十日内与本公司联系，否则自行承担相应责任。

6 、送样检测报告仅对送检样品的检测结果负责，送检样品的代表性和真实性由委托方负责。

7 、除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定有效期的样品均不再留样。

8 、本检测报告内容未经本公司书面同意，不得用于广告宣传。

9 、本检测报告部分复制、私自冒用、涂改或以其他任何形式篡改均属无效检测报告。

10 、本公司保证工作的客观公正性，对委托方的商业信息、技术文件等商业机密履行保密义务。

检 测 报 告

一、基本情况

受检单位	江苏盈天环保科技有限公司	联 系 人	芮卿源
采样地址	常州市新北区龙江北路1508号	联系电话	15895085907
采样日期	2026年05月27日 ～2026年05月28日	分析日期	2026年05月27日 ～2026年06月03日
采样人员	周小进,耿茂勇,范勇,吴晨骏,崔胜寒,杨柳	检测内容	噪声,废水,有组织废气,无组织废气
备注	“ND”表示未检出，即检测结果低于检出限。		

二、检测方法及仪器

表 1 检测方法

检测类别	检测项目	检测方法	检出限
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	-
废水	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989	0.01mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	-
	甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	1.4μg/L
	邻-二甲苯		1.4μg/L
	间,对-二甲苯		2.2μg/L
	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	0.1mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD_5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
有组织废气	非甲烷总烃（以碳计）	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m³
	1,2-二氯乙烷	固定污染源废气挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 HJ 1006-2018	0.2mg/m³
	二氯甲烷		0.3mg/m³
	苯	固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 HJ 1261-2022	0.2mg/m³
	甲苯		0.2mg/m³
	乙苯		0.2mg/m³
	苯乙烯		0.6mg/m³

检 测 报 告

检测类别	检测项目		检测方法	检出限
有组织废气	二甲苯	对二甲苯	固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 HJ 1261-2022	0.3mg/m³
		间二甲苯		0.2mg/m³
		邻二甲苯		0.2mg/m³
	汞		固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）HJ 543-2009	0.0042mg/m³
	丙酮		固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法 HJ 1153-2020	0.01mg/m³
	硫化氢		固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024	0.007mg/m³
	恶臭(臭气浓度)		环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	-
	甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999	0.09mg/m³
	氟化氢		固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019	0.09mg/m³
	氨		环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	0.25mg/m³
	乙酸乙酯		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	0.005mg/m³
	乙酸丁酯			0.005mg/m³
	硫酸雾		固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.12mg/m³; 0.18mg/m³; 0.19mg/m³; 0.20mg/m³
	N,N-二甲基甲酰胺		环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法 HJ 801-2016	0.1mg/m³
	氯化氢		环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.12mg/m³
	锰		空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及其修改单（生态环境部公告2018年第31号）	0.07μg/m³
	锡			0.3μg/m³
	锑			0.02μg/m³
	钴			0.008μg/m³
	铅			0.2μg/m³
	砷			0.2μg/m³
	镉			0.008μg/m³
	铊			0.008μg/m³
	铬			0.3μg/m³
	铜			0.2μg/m³
	镍			0.1μg/m³

检 测 报 告

检测类别	检测项目	检测方法	检出限
无组织废气	丙酮	环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法 HJ 1154-2020	0.002mg/m³
	二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009及其修改单（生态环境部公告2018年第31号）	0.007mg/m³
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	0.168mg/m³
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局2003年 只用：3.1.11.2亚甲基蓝分光光度法	0.003mg/m³
	恶臭(臭气浓度)	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	-
	甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999	0.09mg/m³
	氮氧化物	环境空气 氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮) 的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009及其修改单(生态环境部公告2018年第31号）	0.005mg/m³
	1,2-二氯乙烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	0.8μg/m³
	二氯甲烷		1.0μg/m³
	甲苯		0.4μg/m³
	苯乙烯		0.6μg/m³
	二甲苯 邻-二甲苯		0.6μg/m³
	二甲苯 间,对-二甲苯		0.6μg/m³
	氨	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ534-2009	0.025mg/m³
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.003mg/m³
	N,N-二甲基甲酰胺	环境空气和废气 N,N-二甲基甲酰胺的测定 液相色谱法 HJ 801-2016	0.02mg/m³
	非甲烷总烃（以碳计）	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m³
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.03mg/m³

表 2 仪器检定/校准有效期

检测类别	检测项目	主要仪器	检定/校准有效期	仪器编号	仪器归属
噪声	工业企业厂界环境噪声	AHAI2601A 声校准器	2026-10-22	QSLS-SB-A345	自有
		AWA6228+ 多功能声级计	2026-10-22	QSLS-SB-690	自有
废水	甲苯、邻-二甲苯、间,对-二甲苯	AtomxXYZ 吹扫捕集	/	QSLS-SB-955	自有
		8860+5977B 气质联用仪	2027-03-22	QSLS-SB-934	自有
	总磷	YXQ-LS-75SII 立式压力蒸汽灭菌器	2026-06-19	QSLS-SB-757	自有
		UV7504 紫外可见分光光度计	2026-11-04	QSLS-SB-634	自有

检 测 报 告

检测类别	检测项目	主要仪器	检定/校准有效期	仪器编号	仪器归属
废水	五日生化需氧量	YSIPro20 溶氧仪	2026-06-17	QSLS-SB-767	自有
		LRH-250 数显生化培养箱	2027-01-29	QSLS-SB-760	自有
	总有机碳	TOC-5000 总有机碳分析仪	2026-06-16	QSLS-SB-793	自有
	石油类	SH-21A 红外分光测油仪	2027-01-29	QSLS-SB-786	自有
	氨氮	UV7504 紫外可见分光光度计	2026-11-04	QSLS-SB-634	自有
	悬浮物	DHG-9240A 电热鼓风干燥箱	2026-06-23	QSLS-SB-A214	自有
		FA1104B 电子天平	2027-01-29	QSLS-SB-546	自有
	总氮	YXQ-LS-75SII 立式压力蒸汽灭菌器	2026-11-09	QSLS-SB-647	自有
		UV7504 紫外可见分光光度计	2026-11-04	QSLS-SB-634	自有
有组织废气	铅	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		7850 电感耦合等离子体质谱仪	2026-06-16	QSLS-SB-749	自有
	苯系物	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		MH3052型 真空箱采样箱	/	QSLS-SB-A268	自有
		7820A 气相色谱仪	2026-11-04	QSLS-SB-489	自有
	镉	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		7850 电感耦合等离子体质谱仪	2026-06-16	QSLS-SB-749	自有
	铊	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		7850 电感耦合等离子体质谱仪	2026-06-16	QSLS-SB-749	自有
	N,N-二甲基甲酰胺	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		MH3001型 全自动烟气采样器	2026-06-17	QSLS-SB-A181	自有
		1260InfinityII 液相色谱仪	2026-09-18	QSLS-SB-A001	自有
	氟化氢	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		MH3001型 全自动烟气采样器	2026-06-17	QSLS-SB-A181	自有
		ICS-600 离子色谱仪	2026-09-21	QSLS-SB-979	自有
	镍	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		7850 电感耦合等离子体质谱仪	2026-06-16	QSLS-SB-749	自有
	非甲烷总烃（以碳计）	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		MH3052型 真空箱采样箱	/	QSLS-SB-A268	自有
		A91PLUS 气相色谱仪	2026-11-04	QSLS-SB-708	自有
	锑	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		7850 电感耦合等离子体质谱仪	2026-06-16	QSLS-SB-749	自有

检 测 报 告

检测类别	检测项目	主要仪器	检定/校准有效期	仪器编号	仪器归属
有组织废气	甲醇	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		MH3052型 真空箱采样箱	/	QSLS-SB-A268	自有
		8860 气相色谱仪	2027-01-03	QSLS-SB-A100	自有
	氯化氢	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A264	自有
		MH3001型 全自动烟气采样器	2026-06-17	QSLS-SB-A178	自有
		ICS-600 离子色谱仪	2026-09-21	QSLS-SB-979	自有
	铜	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		7850 电感耦合等离子体质谱仪	2026-06-16	QSLS-SB-749	自有
	汞	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		F732VJ 冷原子吸收测汞仪	2027-01-29	QSLS-SB-A348	租用
		MH3001型 全自动烟气采样器	2026-06-17	QSLS-SB-A181	自有
	锡	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		7850 电感耦合等离子体质谱仪	2026-06-16	QSLS-SB-749	自有
	硫酸雾	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A264	自有
		ICS-600 离子色谱	2026-06-16	QSLS-SB-565	自有
	氨	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A264	自有
		MH3001型 全自动烟气采样器	2026-06-17	QSLS-SB-A183	自有
		MH3001型 全自动烟气采样器	2026-06-17	QSLS-SB-A181	自有
		MH3041 便携式烟气含湿量检测仪	2026-10-20	QSLS-SB-A028	自有
		UV1800PC 紫外可见分光光度计	2026-06-16	QSLS-SB-762	自有
	1,2-二氯乙烷、二氯甲烷	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		MH3052型 真空箱采样箱	/	QSLS-SB-A268	自有
		7820A 气相色谱仪	2026-06-16	QSLS-SB-145	自有
	铬	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		7850 电感耦合等离子体质谱仪	2026-06-16	QSLS-SB-749	自有
	锰	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		7850 电感耦合等离子体质谱仪	2026-06-16	QSLS-SB-749	自有

检 测 报 告

检测类别	检测项目	主要仪器	检定/校准有效期	仪器编号	仪器归属
有组织废气	乙酸乙酯、乙酸丁酯	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		MH3050型 污染源VOCs采样器	2027-01-29	QSLS-SB-735	自有
		TDS-V型 全自动热解析仪	/	QSLS-SB-499	自有
		7820A+5977B 气质联用仪	2026-11-19	QSLS-SB-415	自有
	钴	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		7850 电感耦合等离子体质谱仪	2026-06-16	QSLS-SB-749	自有
	恶臭(臭气浓度)	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A264	自有
		MH3052型 真空箱采样箱	/	QSLS-SB-A041	自有
	砷	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		7850 电感耦合等离子体质谱仪	2026-06-16	QSLS-SB-749	自有
	硫化氢	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A264	自有
		MH3001型 全自动烟气采样器	2026-06-17	QSLS-SB-A181	自有
		MH3001型 全自动烟气采样器	2026-06-17	QSLS-SB-A178	自有
		MH3041 便携式烟气含湿量检测仪	2026-10-20	QSLS-SB-A028	自有
		T6新世纪 紫外可见分光光度计	2026-11-04	QSLS-SB-564	自有
	丙酮	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	2026-07-01	QSLS-SB-A266	自有
		MH3001型 全自动烟气采样器	2026-06-17	QSLS-SB-A181	自有
无组织废气	氮氧化物	MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A284	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A279	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-899	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-895	自有
		T6新世纪 紫外可见分光光度计	2026-11-04	QSLS-SB-564	自有
	二氧化硫	MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A284	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A279	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-899	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-895	自有
		UV1800PC 紫外可见分光光度计	2026-06-16	QSLS-SB-762	自有
	硫酸雾	MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A286	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A282	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A281	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A280	自有
		ICS-600 离子色谱	2026-06-16	QSLS-SB-565	自有

检 测 报 告

检测类别	检测项目	主要仪器	检定/校准有效期	仪器编号	仪器归属
无组织废气	氨	MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-03-22	QSLS-SB-950	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-03-22	QSLS-SB-949	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-898	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-896	自有
		UV1800PC 紫外可见分光光度计	2026-06-16	QSLS-SB-762	自有
	N,N-二甲基甲酰胺	MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A286	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A282	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A281	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A280	自有
		1260InfinityII 液相色谱仪	2026-09-18	QSLS-SB-A001	自有
	总悬浮颗粒物	MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-897	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-893	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-892	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-890	自有
		AUW120D 岛津分析天平	2026-06-16	QSLS-SB-763	自有
		HSP-250BE 恒温恒湿箱	2026-06-23	QSLS-SB-759	自有
	非甲烷总烃（以碳计）	MH3052型 真空箱采样箱	/	QSLS-SB-A268	自有
		ZH-D5L 真空箱采样器	/	QSLS-SB-A122	自有
		ZH-D5L 真空箱采样器	/	QSLS-SB-A121	自有
		ZH-D5L 真空箱采样器	/	QSLS-SB-A119	自有
		ZH-D5L 真空箱采样器	/	QSLS-SB-A118	自有
		A91PLUS 气相色谱仪	2026-11-04	QSLS-SB-708	自有
	挥发性有机物	MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A286	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A282	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A281	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A280	自有
		TDS-V型 全自动热解析仪	/	QSLS-SB-499	自有
		7820A+5977B 气质联用仪	2026-11-19	QSLS-SB-415	自有
	恶臭(臭气浓度)	ZH-D5L 真空箱采样器	/	QSLS-SB-A122	自有
		ZH-D5L 真空箱采样器	/	QSLS-SB-A121	自有
		ZH-D5L 真空箱采样器	/	QSLS-SB-A119	自有
		ZH-D5L 真空箱采样器	/	QSLS-SB-A118	自有

检 测 报 告

检测类别	检测项目	主要仪器	检定/校准有效期	仪器编号	仪器归属
无组织废气	硫化氢	MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-03-22	QSLS-SB-950	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-03-22	QSLS-SB-949	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-898	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-896	自有
		T6新世纪 紫外可见分光光度计	2026-11-04	QSLS-SB-564	自有
	丙酮	MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A286	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A282	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A281	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2026-06-24	QSLS-SB-A280	自有
		1220infinityII 液相色谱	2026-11-04	QSLS-SB-581	自有
	甲醇	ZH-D5L 真空箱采样器	/	QSLS-SB-A122	自有
		ZH-D5L 真空箱采样器	/	QSLS-SB-A121	自有
		ZH-D5L 真空箱采样器	/	QSLS-SB-A119	自有
		ZH-D5L 真空箱采样器	/	QSLS-SB-A118	自有
		8860 气相色谱仪	2027-01-03	QSLS-SB-A100	自有
	氯化氢	ICS-600 离子色谱仪	2026-09-21	QSLS-SB-979	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-897	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-893	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-892	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-890	自有

三、检测结果

表 3 噪声检测结果（等效声级）

检测项目	检测日期与时间	点位名称	检测结果	标准限值
工业企业厂界环境噪声(dB(A))	2026年05月28日 13:13	东厂界外1m▲Z1	58	65
工业企业厂界环境噪声(dB(A))	2026年05月28日 13:21	南厂界外1m▲Z2	56	65
工业企业厂界环境噪声(dB(A))	2026年05月28日 13:32	西厂界外1m▲Z3	63	65
工业企业厂界环境噪声(dB(A))	2026年05月28日 13:40	北厂界外1m▲Z4	63	65
备注	1.检测期间：昼间天气多云,昼间风速2.1m/s; 2.参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。			

检 测 报 告

表 4-1 无组织废气检测结果

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果			标准限值
			一时段（11:02）	二时段（12:40）	三时段（14:30）	
2026年05月27日	二氧化硫(mg/m³)	上风向01〇U01	0.014	0.019	0.017	/
		下风向02〇U02	0.031	0.034	0.027	/
		下风向03〇U03	0.025	0.030	0.028	/
		下风向04〇U04	0.036	0.031	0.033	/
		下风向最大值	0.036	0.034	0.033	/
	总悬浮颗粒物(mg/m³)	上风向01〇U01	0.201	0.187	0.209	/
		下风向02〇U02	0.279	0.344	0.320	/
		下风向03〇U03	0.268	0.266	0.318	/
		下风向04〇U04	0.268	0.311	0.343	/
		下风向最大值	0.279	0.344	0.343	0.5
	氮氧化物(mg/m³)	上风向01〇U01	0.018	0.023	0.021	/
		下风向02〇U02	0.031	0.039	0.033	/
		下风向03〇U03	0.034	0.035	0.043	/
		下风向04〇U04	0.039	0.044	0.045	/
		下风向最大值	0.039	0.044	0.045	/
	氯化氢(mg/m³)	上风向01〇U01	ND	ND	ND	/
		下风向02〇U02	ND	ND	ND	/
		下风向03〇U03	ND	ND	ND	/
		下风向04〇U04	ND	ND	ND	/
		下风向最大值	ND	ND	ND	0.05
	硫酸雾(mg/m³)	上风向01〇U01	0.004	0.005	0.005	/
		下风向02〇U02	0.009	0.008	0.008	/
		下风向03〇U03	0.006	0.007	0.007	/
		下风向04〇U04	0.010	0.007	0.012	/
		下风向最大值	0.010	0.008	0.012	/
	N,N-二甲基甲酰胺(mg/m³)	上风向01〇U01	ND	ND	ND	/
		下风向02〇U02	ND	ND	ND	/
		下风向03〇U03	ND	ND	ND	/
		下风向04〇U04	ND	ND	ND	/
		下风向最大值	ND	ND	ND	/

检 测 报 告

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果			标准限值
			一时段（11:02）	二时段（12:40）	三时段（14:30）	
2026年05月27日	丙酮(mg/m³)	上风向01〇U01	ND	ND	ND	/
		下风向02〇U02	ND	ND	ND	/
		下风向03〇U03	ND	ND	ND	/
		下风向04〇U04	ND	ND	ND	/
		下风向最大值	ND	ND	ND	0.80
	1,2-二氯乙烷(μg/m³)	上风向01〇U01	ND	ND	ND	/
		下风向02〇U02	ND	ND	6.4	/
		下风向03〇U03	2.5	ND	14.3	/
		下风向04〇U04	3.4	11.6	ND	140
		下风向最大值	3.4	11.6	14.3	/
	二氯甲烷(μg/m³)	上风向01〇U01	ND	ND	ND	/
		下风向02〇U02	ND	2.9	ND	/
		下风向03〇U03	ND	ND	15.1	/
		下风向04〇U04	43.7	14.2	8.1	/
		下风向最大值	43.7	14.2	15.1	600
	甲苯(μg/m³)	上风向01〇U01	0.8	ND	ND	/
		下风向02〇U02	27.6	11.5	1.3	/
		下风向03〇U03	3.0	10.6	11.2	/
		下风向04〇U04	12.8	14.5	3.4	/
		下风向最大值	27.6	14.5	11.2	/
	苯乙烯(μg/m³)	上风向01〇U01	ND	ND	ND	/
		下风向02〇U02	10.4	4.2	ND	/
		下风向03〇U03	ND	4.6	6.9	/
		下风向04〇U04	11.2	3.8	ND	/
		下风向最大值	11.2	4.6	6.9	/
	二甲苯(μg/m³)	上风向01〇U01	ND	ND	ND	/
		下风向02〇U02	16.3	50.4	0.7	/
		下风向03〇U03	1.0	47.9	8.9	/
		下风向04〇U04	8.9	8.6	1.2	/
		下风向最大值	16.3	50.4	8.9	/

检 测 报 告

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果			标准限值
			一时段（11:02）	二时段（12:40）	三时段（14:30）	
备注	1.二甲苯是邻-二甲苯、间,对-二甲苯的数据加和； 2.总悬浮颗粒物、氯化氢、二氯甲烷参考《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3标准；1,2-二氯乙烷、丙酮参考《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB 32/3151-2016）表2标准；1,2-二氯乙烷、二氯甲烷的标准限值单位为mg/m³，已换算为μg/m³（注：1mg/m³=10³μg/m³）。					

表 4-2 无组织废气检测结果

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果				
			第一次（11:02）	第二次（12:40）	第三次（14:30）	第四次（16:03）	最大值
2026年05月27日	氨(mg/m³)	上风向01〇U01	0.071	0.085	0.074	0.105	/
		下风向02〇U02	0.256	0.250	0.270	0.291	0.291
		下风向03〇U03	0.236	0.239	0.274	0.281	0.281
		下风向04〇U04	0.154	0.174	0.167	0.198	0.198
	硫化氢(mg/m³)	上风向01〇U01	ND	ND	ND	ND	/
		下风向02〇U02	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向03〇U03	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向04〇U04	ND	ND	ND	ND	ND

表 4-3 无组织废气检测结果

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果						标准限值
			第一次（12:41）	第二次（13:01）	第三次（13:21）	第四次（13:41）	平均值	平均值最大值	
2026年05月27日	甲醇(mg/m³)	上风向01〇U01	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
		下风向02〇U02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
		下风向03〇U03	ND	ND	ND	ND	ND		
		下风向04〇U04	ND	ND	ND	ND	ND		
备注	参考《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3标准。								

表 4-4 无组织废气检测结果

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果						标准限值
			第一次（11:03）	第二次（11:23）	第三次（11:43）	第四次（12:03）	平均值	平均值最大值	
2026年05月27日	非甲烷总烃(mg/m³)	上风向01〇U01	0.43	0.48	0.49	0.47	0.47	/	/

检 测 报 告

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果						标准限值
			第一次（11:03）	第二次（11:23）	第三次（11:43）	第四次（12:03）	平均值	平均值最大值	
2026年05月27日	非甲烷总烃(mg/m³)	下风向02〇U02	0.56	0.59	0.62	0.62	0.60	0.69	4
		下风向03〇U03	0.65	0.68	0.74	0.70	0.69		
		下风向04〇U04	0.61	0.58	0.65	0.67	0.63		
备注	参考《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3标准。								

表 4-5 无组织废气检测结果

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果				
			第一次（13:31）	第二次（13:51）	第三次（14:11）	第四次（14:31）	平均值
2026年05月28日	非甲烷总烃(mg/m³)	车间外 1m〇U05	0.54	0.52	0.51	0.52	0.52
标准限值			20				6
备注	参考《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2标准。						

表 4-6 无组织废气检测结果

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果				
			第一次（11:11）	第二次（12:48）	第三次（14:38）	第四次（16:08）	最大值
2026年05月27日	恶臭(臭气浓度)（无量纲）	上风向01〇U01	<10	<10	<10	<10	/
		下风向02〇U02	<10	<10	<10	<10	<10
		下风向03〇U03	<10	<10	<10	<10	<10
		下风向04〇U04	<10	<10	<10	<10	<10

表 5 废水检测结果

样品编号	点位名称	采样日期及时间	样品状态	检测项目	检测结果	标准限值
CQND26016 3002F001001	废水总排口★F01	2026年05月27日 14:12	淡灰微浊无味无油膜	甲苯(μg/L)	ND	/
				邻-二甲苯(μg/L)	ND	/
				间,对-二甲苯(μg/L)	ND	/
				总磷(mg/L)	0.05	4
				五日生化需氧量(mg/L)	14.4	300

检 测 报 告

样品编号	点位名称	采样日期及时间	样品状态	检测项目	检测结果	标准限值
CQND26016 3002F001001	废水总排口 ★F01	2026年05月27日 14:12	淡灰微浊无味无油膜	石油类(mg/L)	0.15	20
				悬浮物(mg/L)	11	400
				总氮(mg/L)	11.0	40
CQND26016 3002F001002	废水总排口 ★F01	2026年05月27日 15:48	淡黄微浊有味无油膜	甲苯(μg/L)	ND	/
				邻-二甲苯(μg/L)	ND	/
				间,对-二甲苯(μg/L)	ND	/
				总磷(mg/L)	0.06	4
				五日生化需氧量(mg/L)	15.3	300
				石油类(mg/L)	0.11	20
				悬浮物(mg/L)	9	400
				总氮(mg/L)	11.2	40
CQND26016 3002F001003	废水总排口 ★F01	2026年05月27日 16:58	淡黄微浊有味无油膜	甲苯(μg/L)	ND	/
				邻-二甲苯(μg/L)	ND	/
				间,对-二甲苯(μg/L)	ND	/
				总磷(mg/L)	0.06	4
				五日生化需氧量(mg/L)	14.9	300
				石油类(mg/L)	0.14	20
				悬浮物(mg/L)	11	400
				总氮(mg/L)	11.0	40
CQND26016 3002F002001	循环水 ★F02	2026年05月27日 14:22	无色透明无味无油膜	总有机碳(mg/L)	2.1	/
CQND26016 3002F002002	循环水 ★F02	2026年05月27日 15:55	无色透明无味无油膜	总有机碳(mg/L)	2.2	/
CQND26016 3002F002003	循环水 ★F02	2026年05月27日 17:08	无色透明无味无油膜	总有机碳(mg/L)	2.2	/
CQND26016 3002F003001	雨水排放口 ★F03	2026年05月27日 16:50	淡灰微浊无味无油膜	氨氮(mg/L)	8.30	/
				悬浮物(mg/L)	19	/
CQND26016 3002F003002	雨水排放口 ★F03	2026年05月27日 17:11	淡灰微浊无味无油膜	氨氮(mg/L)	4.60	/
				悬浮物(mg/L)	22	/
CQND26016 3002F003003	雨水排放口 ★F03	2026年05月27日 17:31	淡灰微浊无味无油膜	氨氮(mg/L)	5.60	/
				悬浮物(mg/L)	25	/
备注	参考常州民生环保科技有限公司接管标准。					

检 测 报 告

表 6-1 有组织废气检测结果

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果			
				第一次	第二次	第三次	平均值
2026年05月27日	DA002排气筒出口◎02	铅	折算浓度(mg/m³)	3.10×10^{-3}	2.86×10^{-3}	3.13×10^{-3}	3.03×10^{-3}
		镉	折算浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		铊	折算浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		镍	折算浓度(mg/m³)	5.26×10^{-3}	7.11×10^{-3}	7.56×10^{-3}	6.64×10^{-3}
		锑	折算浓度(mg/m³)	3.33×10^{-4}	1.98×10^{-4}	2.64×10^{-4}	2.65×10^{-4}
		铜	折算浓度(mg/m³)	1.26×10^{-3}	1.27×10^{-3}	1.33×10^{-3}	1.29×10^{-3}
		锡	折算浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		铬	折算浓度(mg/m³)	1.69×10^{-2}	1.90×10^{-2}	1.72×10^{-2}	1.77×10^{-2}
		锰	折算浓度(mg/m³)	2.68×10^{-3}	2.71×10^{-3}	3.01×10^{-3}	2.80×10^{-3}
		钴	折算浓度(mg/m³)	1.4×10^{-4}	2.02×10^{-4}	1.92×10^{-4}	1.78×10^{-4}
		砷	折算浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		氟化氢	实测浓度(mg/m³)	0.19	0.23	0.27	0.23
		N,N-二甲基甲酰胺	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		非甲烷总烃	实测浓度(mg/m³)	1.07	1.22	1.26	1.18
		甲醇	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		硫酸雾	实测浓度(mg/m³)	0.70	0.88	1.01	0.86
		丙酮	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		氨	实测浓度(mg/m³)	0.72	0.83	0.65	0.73
		1,2-二氯乙烷	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		二氯甲烷	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		苯	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		甲苯	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		乙苯	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		苯乙烯	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		二甲苯	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		汞	折算浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		乙酸丁酯	实测浓度(mg/m³)	0.008	0.114	0.024	0.049
		乙酸乙酯	实测浓度(mg/m³)	0.019	0.227	ND	0.083
2026年05月28日	DA001排气筒出口◎01	氨	实测浓度(mg/m³)	0.67	0.75	0.71	0.71
		硫化氢	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND

检 测 报 告

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果			
				第一次	第二次	第三次	平均值
2026年05月28日	DA003排气筒出口◎03	氨	实测浓度(mg/m³)	0.96	0.85	0.89	0.90
		硫化氢	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
	DA004排气筒出口◎04	硫酸雾	实测浓度(mg/m³)	0.64	0.76	0.50	0.63
		氨	实测浓度(mg/m³)	0.81	0.67	0.95	0.81
		硫化氢	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		氯化氢	实测浓度(mg/m³)	3.66	3.40	2.78	3.28

表 6-2 有组织废气检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	最大值
2026年05月28日	DA004排气筒出口◎04	恶臭(臭气浓度)（无量纲）	22	26	26	26

四、结果说明

附表 1-1 有组织废气排气参数

项目类别	项目参数				标准限值
	采样日期：2026年05月27日				
测点位置	DA002排气筒出口◎02				/
燃料种类	危废				/
净化装置	SNCR 脱硝 急冷 干式脱酸 喷射活性炭 布袋除尘 氧化 碱喷淋 烟气加热				/
排气筒高度（m）	50				/
测点截面积（m²）	2.5447				/
运行负荷	正常生产				/
测点废气温度（℃）	97.2	97.8	98.3	/	/
测点废气平均流速（m/s）	8.7	8.6	8.5	/	/
测点废气含湿量（%）	18.6	18.6	18.6	/	/
测点废气含氧量（%）	14.78	14.70	15.02	/	/
标态废气流量（m³/h）	47559	46928	46166	/	/
检测频次	第一次 11:22	第二次 11:45	第三次 12:08	平均值	/

检 测 报 告

项目类别		项目参数				标准限值
		采样日期：2026年05月27日				
铅	实测浓度(mg/m³)	1.93×10^{-3}	1.80×10^{-3}	1.87×10^{-3}	1.87×10^{-3}	/
	折算浓度(mg/m³)	3.10×10^{-3}	2.86×10^{-3}	3.13×10^{-3}	3.03×10^{-3}	0.5
	排放速率(kg/h)	9.18×10^{-5}	8.45×10^{-5}	8.63×10^{-5}	8.75×10^{-5}	/
镉	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	/
	折算浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.05
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/
铊	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	/
	折算浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.05
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/
镍	实测浓度(mg/m³)	3.27×10^{-3}	4.48×10^{-3}	4.52×10^{-3}	4.09×10^{-3}	/
	折算浓度(mg/m³)	5.26×10^{-3}	7.11×10^{-3}	7.56×10^{-3}	6.64×10^{-3}	2.0*
	排放速率(kg/h)	1.56×10^{-4}	2.10×10^{-4}	2.09×10^{-4}	1.92×10^{-4}	/
锑	实测浓度(mg/m³)	2.07×10^{-4}	1.25×10^{-4}	1.58×10^{-4}	1.63×10^{-4}	/
	折算浓度(mg/m³)	3.33×10^{-4}	1.98×10^{-4}	2.64×10^{-4}	2.65×10^{-4}	2.0*
	排放速率(kg/h)	9.84×10^{-6}	5.87×10^{-6}	7.29×10^{-6}	7.67×10^{-6}	/
铜	实测浓度(mg/m³)	7.85×10^{-4}	7.98×10^{-4}	7.96×10^{-4}	7.93×10^{-4}	/
	折算浓度(mg/m³)	1.26×10^{-3}	1.27×10^{-3}	1.33×10^{-3}	1.29×10^{-3}	2.0*
	排放速率(kg/h)	3.73×10^{-5}	3.74×10^{-5}	3.67×10^{-5}	3.71×10^{-5}	/
锡	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	/
	折算浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	2.0*
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/
铬	实测浓度(mg/m³)	1.05×10^{-2}	1.20×10^{-2}	1.03×10^{-2}	1.09×10^{-2}	/
	折算浓度(mg/m³)	1.69×10^{-2}	1.90×10^{-2}	1.72×10^{-2}	1.77×10^{-2}	0.5
	排放速率(kg/h)	4.99×10^{-4}	5.63×10^{-4}	4.76×10^{-4}	5.13×10^{-4}	/
锰	实测浓度(mg/m³)	1.67×10^{-3}	1.71×10^{-3}	1.80×10^{-3}	1.73×10^{-3}	/
	折算浓度(mg/m³)	2.68×10^{-3}	2.71×10^{-3}	3.01×10^{-3}	2.80×10^{-3}	2.0*
	排放速率(kg/h)	7.94×10^{-5}	8.02×10^{-5}	8.31×10^{-5}	8.09×10^{-5}	/
钴	实测浓度(mg/m³)	8.8×10^{-5}	1.27×10^{-4}	1.15×10^{-4}	1.10×10^{-4}	/
	折算浓度(mg/m³)	1.4×10^{-4}	2.02×10^{-4}	1.92×10^{-4}	1.78×10^{-4}	2.0*
	排放速率(kg/h)	4.19×10^{-6}	5.96×10^{-6}	5.31×10^{-6}	5.15×10^{-6}	/

检 测 报 告

项目类别		项目参数				标准限值
		采样日期：2026年05月27日				
砷	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	/
	折算浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.5
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/
氟化氢	实测浓度(mg/m³)	0.19	0.23	0.27	0.23	/
	排放速率(kg/h)	9.04×10^{-3}	1.08×10^{-2}	1.25×10^{-2}	1.08×10^{-2}	/
N,N-二甲基甲酰胺	实测浓度(μg/m³)	ND	ND	ND	ND	/
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/
检测频次		第一次 11:22	第二次 11:50	第三次 12:18	平均值	/
非甲烷总烃	实测浓度(mg/m³)	1.07	1.22	1.26	1.18	60
	排放速率(kg/h)	5.09×10^{-2}	5.73×10^{-2}	5.82×10^{-2}	5.55×10^{-2}	3
检测频次		第一次 11:29	第二次 11:57	第三次 12:25	平均值	/
甲醇	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	1.8
备注	1、测点位置名称、燃料种类名称、净化装置名称由受检单位提供； 2、排气筒高度、含湿量、测点截面积、废气流量、排放速率不在本公司资质认定范围内，仅供委托方参考，对社会不具有证明作用； 3、铬、锡、锑、铜、锰、镍、钴、砷、铊、铅、镉参考《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表3标准，基准含氧量：11%；非甲烷总烃、甲醇参考《大气污染物综合排放标准》（D B32/4041-2021）表1标准； 4、铬、锡、锑、铜、锰、镍、钴、砷、铊、铅、镉的分析结果单位为μg/m³，已换算为mg/m³（注：$1\mu g/m^3=10^{-3}mg/m^3$）； 5、*锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物（以Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co计）限值为2.0mg/m³。					

附表 1-2 有组织废气排气参数

项目类别	项目参数	标准限值
	采样日期：2026年05月27日	
测点位置	DA002排气筒出口◎02	/
燃料种类	危废	/
净化装置	SNCR 脱硝 急冷 干式脱酸 喷射活性炭 布袋除尘 氧化 碱喷淋 烟气加热	/
排气筒高度（m）	50	/
测点截面积（m²）	2.5447	/
运行负荷	正常生产	/

检 测 报 告

项目类别		项目参数				标准限值
		采样日期：2026年05月27日				
测点废气温度（℃）		97.8	96.8	99.3	/	/
测点废气平均流速（m/s）		8.6	8.6	8.3	/	/
测点废气含湿量（%）		18.3	18.3	18.3	/	/
测点废气含氧量（%）		14.89	14.59	14.67	/	/
标态废气流量（m³/h）		47104	47232	45268	/	/
检测频次		第一次 13:01	第二次 13:26	第三次 13:51	平均值	/
硫酸雾	实测浓度(mg/m³)	0.70	0.88	1.01	0.86	5
	排放速率(kg/h)	3.30×10^{-2}	4.16×10^{-2}	4.57×10^{-2}	4.01×10^{-2}	1.1
丙酮	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	40
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	19
氨	实测浓度(mg/m³)	0.72	0.83	0.65	0.73	/
	排放速率(kg/h)	3.39×10^{-2}	3.92×10^{-2}	2.94×10^{-2}	3.42×10^{-2}	/
检测频次		第一次 13:08	第二次 13:36	第三次 14:04	平均值	/
1,2-二氯乙烷	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	7.0
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	8.1
二氯甲烷	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	20
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	0.45
检测频次		第一次 13:01	第二次 13:29	第三次 13:57	平均值	/
苯	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	0.1
甲苯	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	0.2
乙苯	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	/
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/
苯乙烯	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	/
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/
二甲苯	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	0.72

检 测 报 告

项目类别	项目参数 采样日期：2026年05月27日	标准限值
备注	1、测点位置名称、燃料种类名称、净化装置名称由受检单位提供； 2、排气筒高度、含湿量、测点截面积、废气流量、排放速率不在本公司资质认定范围内，仅供委托方参考，对社会不具有证明作用； 3、二氯甲烷、硫酸雾、苯、甲苯、二甲苯参考《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1标准；1,2-二氯乙烷、丙酮参考《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB 32/3151-2016）表1标准； 4、二甲苯是邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯的数据加和。	

附表 1-3 有组织废气排气参数

项目类别		项目参数 采样日期：2026年05月27日				标准限值
测点位置		DA002排气筒出口◎02				/
燃料种类		危废				/
净化装置		SNCR 脱硝 急冷 干式脱酸 喷射活性炭 布袋除尘 氧化 碱喷淋 烟气加热				/
排气筒高度（m）		50				/
测点截面积（m²）		2.5447				/
运行负荷		正常生产				/
测点废气温度（℃）		98.6				/
测点废气平均流速（m/s）		9.1				/
测点废气含湿量（%）		19.4				/
测点废气含氧量（%）		15.15				/
标态废气流量（m³/h）		49027				/
检测频次		第一次 14:20	第二次 14:42	第三次 15:04	平均值	/
汞	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	/
	折算浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.05
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/
乙酸丁酯	实测浓度(mg/m³)	0.008	0.114	0.024	0.049	/
	排放速率(kg/h)	/	/	/	2.40×10^{-3}	/
乙酸乙酯	实测浓度(mg/m³)	0.019	0.227	ND	0.083	/
	排放速率(kg/h)	/	/	/	4.07×10^{-3}	/
备注	1、测点位置名称、燃料种类名称、净化装置名称由受检单位提供； 2、排气筒高度、含湿量、测点截面积、废气流量、排放速率不在本公司资质认定范围内，仅供委托方参考，对社会不具有证明作用； 3、汞参考《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3标准，基准含氧量：11%。					

检 测 报 告

附表 1-4 有组织废气排气参数

项目类别		项目参数				标准限值
		采样日期：2026年05月28日				
测点位置		DA001排气筒出口◎01				/
净化装置		稀酸吸收 碱吸收 除雾 光氧离子催化氧化 活性炭吸附				/
测点截面积（m²）		3.1416				/
运行负荷		正常生产				/
测点废气温度（℃）		26.4	26.3	26.4	/	/
测点废气平均流速（m/s）		9.5	10.2	10.3	/	/
测点废气含湿量（%）		3.12	3.11	3.18	/	/
标态废气流量（m³/h）		94680	101249	102324	/	/
检测频次		第一次 09:47	第二次 10:09	第三次 10:31	平均值	/
氨	实测浓度(mg/m³)	0.67	0.75	0.71	0.71	/
	排放速率(kg/h)	6.34×10^{-2}	7.59×10^{-2}	7.27×10^{-2}	7.07×10^{-2}	/
硫化氢	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	/
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、测点位置名称、净化装置名称由受检单位提供； 2、含湿量、测点截面积、废气流量、排放速率不在本公司资质认定范围内，仅供委托方参考，对社会不具有证明作用。					

附表 1-5 有组织废气排气参数

项目类别	项目参数				标准限值
	采样日期：2026年05月28日				
测点位置	DA003排气筒出口◎03				/
净化装置	稀酸吸收 碱吸收 除露 冷冻 活性炭吸附				/
测点截面积（m²）	1.5394				/
运行负荷	正常生产				/
测点废气温度（℃）	23.9	24.0	24.2	/	/
测点废气平均流速（m/s）	11.6	12.1	11.5	/	/
测点废气含湿量（%）	2.89	2.97	2.93	/	/
标态废气流量（m³/h）	57287	59649	56497	/	/
检测频次	第一次 12:11	第二次 12:33	第三次 12:55	平均值	/

检 测 报 告

项目类别		项目参数				标准限值
		采样日期：2026年05月28日				
氨	实测浓度(mg/m³)	0.96	0.85	0.89	0.90	/
	排放速率(kg/h)	5.50×10^{-2}	5.07×10^{-2}	5.03×10^{-2}	5.20×10^{-2}	/
硫化氢	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	/
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、测点位置名称、净化装置名称由受检单位提供； 2、含湿量、测点截面积、废气流量、排放速率不在本公司资质认定范围内，仅供委托方参考，对社会不具有证明作用。					

附表 1-6 有组织废气排气参数

项目类别		项目参数				标准限值
		采样日期：2026年05月28日				
测点位置		DA004排气筒出口◎04				/
净化装置		冷冻 酸吸收 碱.次氯酸钠吸收 除雾 活性炭吸附				/
测点截面积（m²）		1.5394				/
运行负荷		正常生产				/
测点废气温度（℃）		22.7	22.4	22.2	/	/
测点废气平均流速（m/s）		5.4	5.1	5.0	/	/
测点废气含湿量（%）		3.65	3.76	3.69	/	/
标态废气流量（m³/h）		26623	25140	24674	/	/
检测频次		第一次 09:48	第二次 10:12	第三次 10:37	平均值	/
硫酸雾	实测浓度(mg/m³)	0.64	0.76	0.50	0.63	5
	排放速率(kg/h)	1.70×10^{-2}	1.91×10^{-2}	1.23×10^{-2}	1.61×10^{-2}	1.1
氯化氢	实测浓度(mg/m³)	3.66	3.40	2.78	3.28	10
	排放速率(kg/h)	9.74×10^{-2}	8.55×10^{-2}	6.86×10^{-2}	8.38×10^{-2}	0.18
氨	实测浓度(mg/m³)	0.81	0.67	0.95	0.81	/
	排放速率(kg/h)	2.16×10^{-2}	1.68×10^{-2}	2.34×10^{-2}	2.06×10^{-2}	/
硫化氢	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	/
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	/
检测频次		第一次 09:52	第二次 10:21	第三次 10:50	最大值	/

检 测 报 告

项目类别	项目参数				标准限值
	采样日期：2026年05月28日				
恶臭(臭气浓度)（无量纲）	22	26	26	26	/
备注	1、测点位置名称、净化装置名称由受检单位提供； 2、含湿量、测点截面积、废气流量、排放速率不在本公司资质认定范围内，仅供委托方参考，对社会不具有证明作用； 3、参考《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1标准。				

附表 2 噪声校准表

单位:dB(A)

检测日期	校准设备	声校准器校准值	声级计校准值		校准情况
			检测前	检测后	/
2026年05月28日	AHAI2601A声校准器	94.0	93.8	93.8	合格

附表 3 气象参数一览表

采样日期	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）	湿度（%）	天气
2026年05月27日	28-30	100.2-100.4	西南	1.9-2.2	62-63	多云
2026年05月28日	31	100.9	西	2.3	49	多云

附表 4-1 质量控制情况表(无组织废气)

检测因子名称		氮氧化物	二氧化硫	硫酸雾	氨	N,N-二甲基甲酰胺	总悬浮颗粒物
样品数		12	12	12	16	12	12
现场平行	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
实验室平行	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
样品加标样	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
空白加标样	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

检 测 报 告

检测因子名称		氮氧化物	二氧化硫	硫酸雾	氨	N,N-二甲基甲酰胺	总悬浮颗粒物
样品数		12	12	12	16	12	12
有证标准物质	质控数（个）	1	1	1	1	/	/
	质控比例（%）	8	8	8	6	/	/
	合格率（%）	100	100	100	100	/	/
校核点	质控数（个）	2	2	2	2	1	/
	质控比例（%）	17	17	17	13	8	/
	合格率（%）	100	100	100	100	100	/
实验室空白	质控数（个）	2	2	2	2	2	/
	质控比例（%）	17	17	17	13	17	/
	合格率（%）	100	100	100	100	100	/
全程序空白	质控数（个）	2	2	2	1	1	1
	质控比例（%）	17	17	17	6	8	8
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
运输空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
试剂空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

附表 4-2 质量控制情况表(无组织废气)

检测因子名称		非甲烷总烃	挥发性有机物	恶臭(臭气浓度)	硫化氢	丙酮	氯化氢
样品数		20	12	16	16	12	12
现场平行	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
实验室平行	质控数（个）	3	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	15	/	/	/	/	/
	合格率（%）	100	/	/	/	/	/
样品加标样	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

检 测 报 告

检测因子名称		非甲烷总烃	挥发性有机物	恶臭(臭气浓度)	硫化氢	丙酮	氯化氢
样品数		20	12	16	16	12	12
空白加标样	质控数（个）	/	1	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	8	/	/	/	/
	合格率（%）	/	100	/	/	/	/
有证标准物质	质控数（个）	4	/	/	/	/	1
	质控比例（%）	20	/	/	/	/	8
	合格率（%）	100	/	/	/	/	100
校核点	质控数（个）	/	1	/	2	1	2
	质控比例（%）	/	8	/	13	8	17
	合格率（%）	/	100	/	100	100	100
实验室空白	质控数（个）	2	1	/	2	2	2
	质控比例（%）	10	8	/	13	17	17
	合格率（%）	100	100	/	100	100	100
全程序空白	质控数（个）	/	1	/	1	/	2
	质控比例（%）	/	8	/	6	/	17
	合格率（%）	/	100	/	100	/	100
运输空白	质控数（个）	2	/	/	/	1	/
	质控比例（%）	10	/	/	/	8	/
	合格率（%）	100	/	/	/	100	/
试剂空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

附表 4-3 质量控制情况表(无组织废气)

检测因子名称		甲醇
样品数		16
现场平行	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
实验室平行	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/

检 测 报 告

检测因子名称		甲醇
样品数		16
样品加标样	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
空白加标样	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
有证标准物质	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
校核点	质控数（个）	1
	质控比例（%）	6
	合格率（%）	100
实验室空白	质控数（个）	2
	质控比例（%）	13
	合格率（%）	100
全程序空白	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
运输空白	质控数（个）	1
	质控比例（%）	6
	合格率（%）	100
试剂空白	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/

检 测 报 告

附表 5-1 质量控制情况表(废水)

检测因子名称		五日生化需氧量	总磷	甲苯、邻-二甲苯、间,对-二甲苯	总有机碳	石油类	氨氮
样品数		3	3	3	3	3	3
现场平行	质控数（个）	1	1	1	/	/	1
	质控比例（%）	33	33	33	/	/	33
	合格率（%）	100	100	100	/	/	100
实验室平行	质控数（个）	1	1	/	1	/	1
	质控比例（%）	33	33	/	33	/	33
	合格率（%）	100	100	/	100	/	100
样品加标样	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
空白加标样	质控数（个）	/	/	1	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	33	/	/	/
	合格率（%）	/	/	100	/	/	/
有证标准物质	质控数（个）	2	1	/	1	1	2
	质控比例（%）	67	33	/	33	33	67
	合格率（%）	100	100	/	100	100	100
校核点	质控数（个）	/	2	1	1	1	2
	质控比例（%）	/	67	33	33	33	67
	合格率（%）	/	100	100	100	100	100
实验室空白	质控数（个）	2	2	2	1	2	2
	质控比例（%）	67	67	67	33	67	67
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
全程序空白	质控数（个）	/	1	1	/	1	1
	质控比例（%）	/	33	33	/	33	33
	合格率（%）	/	100	100	/	100	100
运输空白	质控数（个）	/	/	1	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	33	/	/	/
	合格率（%）	/	/	100	/	/	/

检 测 报 告

检测因子名称		五日生化需氧量	总磷	甲苯、邻-二甲苯、间,对-二甲苯	总有机碳	石油类	氨氮
样品数		3	3	3	3	3	3
试剂空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

附表 5-2 质量控制情况表(废水)

检测因子名称		悬浮物	总氮
样品数		6	3
现场平行	质控数（个）	/	1
	质控比例（%）	/	33
	合格率（%）	/	100
实验室平行	质控数（个）	/	1
	质控比例（%）	/	33
	合格率（%）	/	100
样品加标样	质控数（个）	/	1
	质控比例（%）	/	33
	合格率（%）	/	100
空白加标样	质控数（个）	/	/
	质控比例（%）	/	/
	合格率（%）	/	/
有证标准物质	质控数（个）	/	/
	质控比例（%）	/	/
	合格率（%）	/	/
校核点	质控数（个）	/	1
	质控比例（%）	/	33
	合格率（%）	/	100
实验室空白	质控数（个）	/	2
	质控比例（%）	/	67
	合格率（%）	/	100

检 测 报 告

检测因子名称		悬浮物	总氮
样品数		6	3
全程序空白	质控数（个）	/	1
	质控比例（%）	/	33
	合格率（%）	/	100
运输空白	质控数（个）	/	/
	质控比例（%）	/	/
	合格率（%）	/	/
试剂空白	质控数（个）	/	/
	质控比例（%）	/	/
	合格率（%）	/	/

附表 6-1 质量控制情况表(有组织废气)

检测因子名称		铅	苯系物	镉	N,N-二甲基甲酰胺	铊	氟化氢
样品数		3	3	3	3	3	3
现场平行	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
实验室平行	质控数（个）	/	1	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	33	/	/	/	/
	合格率（%）	/	100	/	/	/	/
样品加标样	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
空白加标样	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
有证标准物质	质控数（个）	/	/	/	/	/	1
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	33
	合格率（%）	/	/	/	/	/	100

检 测 报 告

检测因子名称		铅	苯系物	镉	N,N-二甲基甲酰胺	铊	氟化氢
样品数		3	3	3	3	3	3
校核点	质控数（个）	1	1	1	1	1	1
	质控比例（%）	33	33	33	33	33	33
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
实验室空白	质控数（个）	2	1	2	2	2	2
	质控比例（%）	67	33	67	67	67	67
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
全程序空白	质控数（个）	2	1	2	1	2	1
	质控比例（%）	67	33	67	33	67	33
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
运输空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
试剂空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

附表 6-2 质量控制情况表(有组织废气)

检测因子名称		镍	非甲烷总烃	锑	氯化氢	甲醇	铜
样品数		3	3	3	3	3	3
现场平行	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
实验室平行	质控数（个）	/	1	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	33	/	/	/	/
	合格率（%）	/	100	/	/	/	/
样品加标样	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

检 测 报 告

检测因子名称		镍	非甲烷总烃	锑	氯化氢	甲醇	铜
样品数		3	3	3	3	3	3
空白加标样	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
有证标准物质	质控数（个）	/	2	/	1	/	/
	质控比例（%）	/	67	/	33	/	/
	合格率（%）	/	100	/	100	/	/
校核点	质控数（个）	1	/	1	1	1	1
	质控比例（%）	33	/	33	33	33	33
	合格率（%）	100	/	100	100	100	100
实验室空白	质控数（个）	2	1	2	2	1	2
	质控比例（%）	67	33	67	67	33	67
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
全程序空白	质控数（个）	2	/	2	2	/	2
	质控比例（%）	67	/	67	67	/	67
	合格率（%）	100	/	100	100	/	100
运输空白	质控数（个）	/	1	/	/	1	/
	质控比例（%）	/	33	/	/	33	/
	合格率（%）	/	100	/	/	100	/
试剂空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

附表 6-3 质量控制情况表(有组织废气)

检测因子名称		汞	锡	硫酸雾	1,2-二氯乙烷、二氯甲烷	氨	铬
样品数		3	3	6	3	12	3
现场平行	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

检 测 报 告

检测因子名称		汞	锡	硫酸雾	1,2-二氯乙烷、二氯甲烷	氨	铬
样品数		3	3	6	3	12	3
实验室平行	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
样品加标样	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
空白加标样	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
有证标准物质	质控数（个）	/	/	2	/	2	/
	质控比例（%）	/	/	33	/	17	/
	合格率（%）	/	/	100	/	100	/
校核点	质控数（个）	/	1	2	1	4	1
	质控比例（%）	/	33	33	33	33	33
	合格率（%）	/	100	100	100	100	100
实验室空白	质控数（个）	2	2	4	2	4	2
	质控比例（%）	67	67	67	67	33	67
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
全程序空白	质控数（个）	1	2	4	/	2	2
	质控比例（%）	33	67	67	/	17	67
	合格率（%）	100	100	100	/	100	100
运输空白	质控数（个）	/	/	/	1	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	33	/	/
	合格率（%）	/	/	/	100	/	/
试剂空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

检 测 报 告

附表 6-4 质量控制情况表(有组织废气)

检测因子名称		乙酸乙酯、乙酸丁酯	锰	钴	恶臭(臭气浓度)	砷	硫化氢
样品数		3	3	3	3	3	9
现场平行	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
实验室平行	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
样品加标样	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
空白加标样	质控数（个）	1	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	33	/	/	/	/	/
	合格率（%）	100	/	/	/	/	/
有证标准物质	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
校核点	质控数（个）	1	1	1	/	1	2
	质控比例（%）	33	33	33	/	33	22
	合格率（%）	100	100	100	/	100	100
实验室空白	质控数（个）	1	2	2	/	2	2
	质控比例（%）	33	67	67	/	67	22
	合格率（%）	100	100	100	/	100	100
全程序空白	质控数（个）	1	2	2	/	2	1
	质控比例（%）	33	67	67	/	67	11
	合格率（%）	100	100	100	/	100	100
运输空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

检 测 报 告

检测因子名称		乙酸乙酯、乙酸丁酯	锰	钴	恶臭(臭气浓度)	砷	硫化氢
样品数		3	3	3	3	3	9
试剂空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

附表 6-5 质量控制情况表(有组织废气)

检测因子名称		丙酮
样品数		3
现场平行	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
实验室平行	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
样品加标样	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
空白加标样	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
有证标准物质	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
校核点	质控数（个）	1
	质控比例（%）	33
	合格率（%）	100
实验室空白	质控数（个）	2
	质控比例（%）	67
	合格率（%）	100

检 测 报 告

检测因子名称		丙酮
样品数		3
全程序空白	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
运输空白	质控数（个）	1
	质控比例（%）	33
	合格率（%）	100
试剂空白	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/

----------报告结束----------

报告编制：

报告审核：


报告签发：

检验检测专用章

签发日期：2026 年 6 月 11 日

检 测 报 告

附图：检测布点平面示意图



备注：Z5为噪声源：设备；声源工况：正常生产。